

PROJECT REFERENCES



WEGA-MODULE




Office area lighting application



WEGA-MODULE-A



- Slim design and powerful suspended mounted individual lighting fixture for smooth, comfortable and energy saving direct illumination (electronics is mounted inside of ceiling power outlet box)
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised extruded aluminum profile
 - diffuser made of semi-opal "milky" colour polycarbonate
- elegantné štíhle závesné LED svietidlo s kombináciou príjemného, komfortného úsporného priameho osvetlenia (elektronický predradník je externe umiestnený v stropnej prípojnej krabicike)
- určené pre individuálnu montáž (nie do línií), vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný extrudovaný AL profil
 - difúzor: polopálový polykarbonát



Wire suspensions (standard accessories)
Závesná sada (štandardná výbava)

STANDARD FEATURES

STANDARDNÁ VÝBAVA

- MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlet
- 0.8m long cord
- MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1 ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry privádzny elektrický kábel 0,8m dlhý

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative wire suspension length
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- dĺžka závesnej sady podľa špecifikácie

WEGA-MODULE-A LED

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
WEGA-MODULE-AS LED/3000K	885 x 35 x 35mm	28W	LED/ 3000K/ 3000lm	Min 80	300-B-01	1,8 kg
WEGA-MODULE-AS LED/5000K	885 x 35 x 35mm	28W	LED/ 5000K/ 3500lm	Min 80	300-B-02	1,8 kg
WEGA-MODULE-AM LED/3000K	1134 x 35 x 35mm	38W	LED/ 3000K/ 4000lm	Min 80	300-B-03	2,0 kg
WEGA-MODULE-AM LED/5000K	1134 x 35 x 35mm	38W	LED/ 5000K/ 4500lm	Min 80	300-B-04	2,0 kg
WEGA-MODULE-AL LED/3000K	1412 x 35 x 35mm	48W	LED/ 3000K/ 5000lm	Min 80	300-B-05	2,3 kg
WEGA-MODULE-AL LED/5000K	1412 x 35 x 35mm	48W	LED/ 5000K/ 5500lm	Min 80	300-B-06	2,3 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE
WEGA-MODULE-A

